

Käyttöturvallisuustiedote

SkamoEnclosure-levy

Korvaa päivämäärän: 21.10.2021

Päivityspäivämäärä: 7.11.2023
Versio: 1.4.0

KOHTA 1: Aineen/seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi: SkamoEnclosure-levy

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Suosittelut käyttötarkoitukset: Tekninen eristys.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Yritys: Osoite: Skamol-ryhmä
Hasselager Centervej 1
Postinumero: 8260
Kaupunki: Viby J
Maa: TANSKA
Sähköposti: info@skamol.com
Puhelin: +45 97 72 15 33

1.4. Hätäpuhelinnumero

+45 97 72 15 33 (Skamol-konserni)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP-luokitus: Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi luokituksen ja aineiden ja seosten merkintäsäännöt.

Vakavimmat haitalliset vaikutukset: Tuotteen käsittely aiheuttaa pölyn muodostumisvaaran, joka voi ärsyttää nenää ja kurkkua. Saattaa aiheuttaa lievää ärsytystä iholle ja silmille.

2.2. Merkinnät

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi aineiden ja seosten luokitus- ja merkintäsääntöjen mukaisesti.

2.3. Muut vaarat

Tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Ei tunneta.

KOHTA 3: Koostumus/tiedot ainesosista

3.2. Seokset

Ei sisällä ilmoitusvelvollisuuden alaisia aineita.

OSA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys: Hakeudu raittiiseen ilmaan, huuhtelee suu vedellä ja niistä nenä huolellisesti. Hakeudu lääkärin hoitoon. jatkuvan epämukavuuden tapauksessa.

Nieleminen: Huuhtelee suu huolellisesti ja juo 1-2 lasillista vettä pieninä kulauksina. Hakeudu lääkäriin. neuvoja jatkuvan epämukavuuden sattuessa.

Käyttöturvallisuustiedote

SkamoEnclosure-levy

Korvaa päivämäärän: 21.10.2021

Päivitetty: 11.7.2023 Versio:
1.4.0

Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet. Pese iho vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos epämukavuus jatkuu.

Silmäkosketus: Huuhtelee vedellä (mieluiten silmienhuuhteluvälineitä käyttäen), kunnes ärsytys häviää. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireet jatkuvat.

Yleistä: Lääkärin apua haettaessa näytä käyttöturvallisuustiedote tai etiketti.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa ärsytystä ylähengitysteissä. Saattaa aiheuttaa lievää ärsytystä iholle ja silmille.

4.3. Tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireita. Ei vaadi erityistä välitöntä hoitoa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: Tuote ei ole suoraan syttyvää. Valitse sammutusaineet käyttötarkoituksen mukaan. ympäröivä tulipalo. Käytä vettä tai vesisumua jäähdyttääksesi palamatonta materiaalia.

Sopimattomat sammutusaineet: Älä käytä vesisuihkua, sillä se voi levittää tulipaloa.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote ei ole suoraan syttyvää. Vältä höyryjen ja höyryjen hengittämistä - hakeudu raittiiseen ilmaan.

5.3. Ohjeita palomiehille

Siirrä säiliöt pois vaara-alueelta, jos se on mahdollista ilman riskiä. Vältä höyryjen ja savukaasujen hengittämistä - hakeudu raittiiseen ilmaan. Käytä paineilmahengityslaitetta (SCBA) ja kemikaaleja kestäviä käsineitä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojarusteet ja hätätilanteiden menettelytavat

Muu kuin pelastushenkilökunta: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta. Käytä suojalaseja, jos on vaara, että pölyä joutuu silmiin.

Hätätilanteisiin vastaavat henkilöt: Yllä olevien lisäksi: Normaali suojavaatetus, joka vastaa standardia EN 469, on suositeltavaa.

6.2. Ympäristöön liittyvät varotoimet

Estä vuotojen pääsy viemäreihin ja/tai pintaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaise/kerää roiskeet mahdollista uudelleenkäyttöä varten tai siirrä sopiviin jäteastioihin.

6.4. Viittaukset muihin osioihin

Katso suojarusteiden tyyppi kohdasta 8. Katso hävitysohjeet kohdasta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät varotoimet

Juoksevaa vettä ja silmienhuuhtelulaitteita on oltava saatavilla. Pese kädet ennen taukoja, ennen WC-tilojen käyttöä ja työn päätyttyä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellytykset, mukaan lukien yhteensopimattomuudet

Tuotetta on säilytettävä turvallisesti lasten ulottumattomissa ja erillään elintarvikkeista, eläinten rehuista, lääkkeistä jne.

Käyttöturvallisuustiedote

SkamoEnclosure-levy

Korvaa päivämäärän: 21.10.2021

Päivityspäivämäärä: 7.11.2023
Versio: 1.4.0

7.3. Erityinen loppukäyttö

Ei mitään. Katso tarkemmat käyttöohjeet teknisestä tiedotteesta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen/henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistuksen raja-arvo: Ei sisällä ilmoitusvelvollisuuden alaisia aineita.

Mittausmenetelmät: Työperäisen altistuksen raja-arvojen noudattamista voidaan tarkistaa työterveystarkastuksen avulla. hygieniamittaukset.

Oikeusperusta: Komission direktiivi 2000/39/EY (työperäisen altistuksen raja-arvot) ja sen myöhempi versio muutettu. Viimeksi muutettu komission direktiivillä 2019/1831/EU. Direktiivi 2004/37/EY (Altistuminen karsinogeeneille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille työssä) sellaisena kuin se on muutettuna. Viimeksi muutettu direktiivillä 2022/431/EU. Päättöslauselma 2019/2182(INL) (Työntekijöiden suojeleminen asbestilta) sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna. Viimeksi muutettu päätöslauselmalla 2022/C 184/03.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukainen suunnittelu ohjaimet: Käytä alla määriteltyjä henkilönsuojaimia. Työprosessit, joissa pölyn muodostuminen on tehtävä tehokkaan prosessi-ilmanvaihdon avulla (esim. paikallinen poistoilmanvaihto).

Henkilökohtaiset suojavarusteet, silmien/kasvojen suojaus: Käytä suojalaseja, jos on vaara, että pölyä joutuu silmiin. Silmiensuojainta on käytettävä täyttävät standardin EN 166 vaatimukset.

Henkilökohtaiset suojavarusteet, käsien suojaus: Suositellaan muovi- tai kumikäsineiden käyttöä.

Henkilökohtaiset suojavarusteet, hengityssuojain: Käytä polyisiä töitä tehdessäsi hengityssuojaimia, joissa on P2-suodatin. Hengityksensuojainten on oltava jonkin seuraavista standardeista mukaisia: EN 136/140/145.

Ympäristöaltistus ohjaimet: Varmista, että päästöjä koskevia paikallisia määräyksiä noudatetaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Tiedot fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista

Parametri	Arvo/yksikkö	
Osavaltio	Huokoinen levy.	
Väri	Ei tietoja	
Haju	Ei tietoja	
Liukoisuus	Liukoisuus veteen: Liukenematon	
Parametri	Arvo/yksikkö	Huomautuksia
Hajukynnys	Ei tietoja	
Sulamispiste	1345 °C	
Jäätymispiste	Ei tietoja	
Kiehumispiste ja kiehumisalue	Ei tietoja	
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Ei tietoja	
Syttymisrajat	Ei tietoja	
Räjähdyksrajat	Ei tietoja	
Leimahduspiste	Ei tietoja	
Itsesyttymislämpötila	Ei tietoja	
Hajoamislämpötila pH (käyttöliuos)	Ei tietoja	
pH (tiiviste)	Ei tietoja	
	Ei tietoja	

Käyttöturvallisuustiedote

SkamoEnclosure-levy

Korvaa päivämäärän: 21.10.2021

Päivityspäivämäärä: 7.11.2023

Versio: 1.4.0

Kinemaattinen viskositeetti	Ei tietoja	
Viskositeetti	Ei tietoja	
Jakautumiskerroin n-oktonoli/vesi	Ei tietoja	
Höyrynpaine Tiheys	Ei tietoja	
	Ei tietoja	
Suhteellinen tiheys	2,30–2,90	
Höyryn tiheys	Ei tietoja	
Suhteellinen tiheys (kylästynyt ilma)	Ei tietoja	
Hiukkasten ominaisuudet	Ei tietoja	

9.2. Muut tiedot

Muut tiedot: Ei mitään.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei reaktiivinen.

10.2. Kemiallinen stabiilius

Tuote on stabiili, kun sitä käytetään toimittajan ohjeiden mukaisesti.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedossa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei tiedossa.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tiedossa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tiedossa.

KOHTA 11: Toksikologiset tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

Välitön myrkyllisyys - suun kautta:	Suurten määrien nieleminen voi aiheuttaa epämukavuutta. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Välitön myrkyllisyys - ihon kautta:	Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Välitön myrkyllisyys - hengitysteitse:	Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Ihosityövyttävyyksi/ihoärsytys:	Saattaa ärsyttää ihoa - voi aiheuttaa punoitusta. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Vakava silmävaurio/silmä ärsytys:	Väliaikainen ärsytys. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Hengitysteiden herkistyminen tai ihon herkistyminen:	Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.

Käyttöturvallisuustiedote

SkamoEnclosure-levy

Korvaa päivämäärän: 21.10.2021

Päivitetty: 11.7.2023 Versio:
1.4.0

Sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus:	Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Karsinogeeniset ominaisuudet:	Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Lisääntymismyrkyllisyys:	Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Yksittäinen elinkohtainen myrkyllisyys:	Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa ärsytystä ylähengitysteissä. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Toistuva elinkohtainen myrkyllisyys:	Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.
Aspiraatiovaara:	Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Ei tunnettuja tietoja.

Muut toksikologiset vaikutukset: Ei tiedossa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitietoja ei ole saatavilla.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Testitietoja ei ole saatavilla.

12.3. Biokertyvyyspotentiaali

Testitietoja ei ole saatavilla.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Testitietoja ei ole saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei tunnettuja tietoja.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tiedossa.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteenkäsittelymenetelmät

Vältä tarpeetonta päästämistä ympäristöön. Jos tästä tuotteesta toimitetussa muodossaan tulee jätettä, se ei täytä vaarallisen jätteen kriteerejä (direktiivi 2008/98/EU). Hävitys on tehtävä sovellettavien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Paikalliset määräykset voivat olla tiukempia kuin alueelliset tai kansalliset vaatimukset.

EWC-koodi: Riippuu toimialasta ja käytöstä, esimerkiksi 17 06 04 muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysmateriaalit

Käyttöturvallisuustiedote

SkamoEnclosure-levy

Korvaa päivämäärän: 21.10.2021

Päivityspäivämäärä: 7.11.2023

Versio: 1.4.0

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero tai tunnistenumero: Ei sovelleta.

14.4. Pakkausryhmä: 14.5.

Ei sovelleta.

14.2. YK:n mukainen kuljetus
nimi: Ei sovelleta.

Ympäristövaarat
vaarat: Ei sovelleta.

14.3. Kuljetusvaara
luokka(t): Ei sovelleta.

14.6. Käyttäjälle annettavat erityiset varotoimet

Ei mitään.

14.7. Irtotavarakuljetukset meriteitse IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta.

KOHTA 15: Määräyksiä koskevat tiedot

15.1. Aineeseen tai seokseen liittyvät turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset/lainsäädäntö

Erityismääräykset: Ei mitään.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muut tiedot: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Versiohistoria ja muutosten ilmaisu

Versio	Tarkistuspäivämäärä	Vastuullinen	Muutokset
1.4.0	7.11.2023	Bureau Veritas HSE/SUJ	7, 8, 16

Lyhenteet:
PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen
STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys
vPvB: Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Muut tiedot:
Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu ja koskee vain tätä tuotetta. Se perustuu nykyinen tietämyksemme ja tiedot, jotka toimittaja pystyi antamaan asiasta tuotetta valmistushetkellä. Käyttöturvallisuustiedote on sovellettavan lainsäädännön mukainen. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen asetuksen 1907/2006/EY (REACH) mukaisesti myöhemmin muuttui.

Harjoitteluvinkkejä:
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen perusteellinen tuntemus on edellytys.

Luokittelumenetelmä:
Laskelma perustuu tunnettujen ainesosien vaaroihin.

Käyttöturvallisuustiedotteen laatii

Yritys: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Osoite: Oldenborggade 25-31
Postinumero: 7000
Kaupunki: Fredericia
Maa: TANSKA
Sähköposti: infohse@bureauveritas.com
Puhelin: +45 77 31 10 00

Käyttöturvallisuustiedote

SkamoEnclosure-levy

Korvaa päivämäärän: 21.10.2021

Päivityspäivämäärä: 7.11.2023
Versio: 1.4.0

Etusivu: www.bureauveritas.dk

Maa: EU