

Skamol Eristyskyvyn mittatulos


Tilaaaja Tulituote Oy
Osoite:
Maa: Finland

Mittauksen tulos

Olosuhteet:

Huonelämpötila 20 [°C]
Emmissivisyysker 0,9 [-]
Kohdistettu lämpötila 140 [°C]

Lämpökaavio, alla näkyvällä rakenteella:



Tulenkestävien rakenteiden paino olosuhteissa – nykyinen rakenne

Painotiheys 11,3 [kg/m²]

Vastuunvapautuslauseke

Kaikki esitetyt arvot ja laskelmat ovat suuntaa-antavia ja tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen käyttöön. Tarkempia laskelmia varten pyydämme käyttämään laskentasovellusta. Tulokset perustuvat teoreettiseen sovellukseen sekä materiaalien ja niiden ominaisuuksien kuvaukseen. Tästä laskurista saadut tulokset on tarkoitettu ainoastaan vertailukäyttöön, eikä niiden tarkkuutta taata. Skamol A/S ei takaa tällä sivustolla esitettyjen tietojen oikeellisuutta eikä vastaa mahdollisista virheistä tai virheellisistä esityksistä. Kaikki tiedot perustuvat arvioihin ja niitä tulee käyttää ainoastaan vertailutarkoituksiin. Laskentaohjelman sisältämät tiedot on toimitettu vilpittömässä mielessä teknisenä palveluna, ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot tulee varmistaa erikseen teknisen sovellustuen kanssa. Paino- ja kirjoitusvirheet pidätetään.